Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноррск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)22-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://sirman.nt-rt.ru || smx@nt-rt.ru

Кофемолка МС

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД ТОВАРА:

2041

ОПИСАНИЕ:

П/авт.; Зл бункер; до20кг/ час; 0, 7кВт; 220в

CTPAHA:

ИТАЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

300x240x700mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

540x300x650mm

напряжение:

220 Вольт

мощность:

0.7 кВатт

BEC (HETTO):

34кг

ВЕС (БРУТТО):

37кг



Описание

Кофемолка, производства SIRMAN (Италия) модель МС, предназначена для помола кофейных зерен, специй и перца. Производительность данной модели позволяет получать от 15 до 16 кг перемолотого кофе.

Кофемолка состоит из основания, помещенного в корпус мелящего устройства и загрузочной емкости. Корпус выполнен из анодированного алюминия и обеспечивает устойчивое размещение оборудования на рабочей поверхности. Мелящее устройство изготовлено из специальной стали К100, обеспечивающей ей долговечность и высокое качество помола. Пластиковая прозрачная емкость имеет объем 3 л и позволяет следить за количеством зерен. Модель оборудована держателем пакетов. Управление кофемолкой осуществляется при помощи переключателя питания, расположенного на корпусе. Модель обладает миллиметровой системой регулирования помола. Мелящее устройство приводится в движение электрическим двигателем с естественной системой вентиляции.

Модель имеет современный дизайн и плавные, обтекаемые линии, предотвращающие скапливание грязи и облегчающие чистку. Все участвующие в рабочем процессе части прибора являются съемными и легко моются. Кофемолка имеет настольное исполнение. Кофемолка МС имеет высокую производительность, современный дизайн, прочную конструкцию и качественные внутренние компоненты. Идеально подходит для широкого применения в кафе, барах, ресторанах, заведениях фаст-фуд и точках уличной торговли.